

VPC20
VPC15
VPC13
VPC10
VPP23

ESQUEMAS DE
VACINAS PNEUMOCÓCIAS

Edição digital de 17.06.2025

SBIM
SOCIEDADE BRASILEIRA DE IMUNIZAÇÕES

ESQUEMAS DE VPC20, VPC15, VPC13 OU VPC10 NA ROTINA DE CRIANÇAS SAUDÁVEIS

VPC20

OU

**VPC15
ou VPC13**

Esquema 3+1
2, 4 , 6 meses e uma dose de reforço entre
12 e 15 meses de idade.

Crianças saudáveis com esquema completo com a VPC13
não necessitam revacinar com a VPC20 ou VPC15.

As vacinas VPC20, VPC15 e VPC13, são intercambiáveis.

17/06/2025

VPC10

Esquema 2+1 (PNI)
2, 4 meses e uma dose de reforço
aos 12 meses de idade.

Crianças menores de 6 anos com esquema completo
ou incompleto de VPC10 se beneficiarão de dose(s)
adicional(is), preferencialmente, com as vacinas VPC20 ou
VPC15. Na impossibilidade, utilizar a VPC13.

2

ESQUEMAS VACINAS PNEUMOCÓCICAS EM SITUAÇÕES ESPECIAIS

Esquemas de VPC20, VPC 15, VPC13 e VPP23 recomendado para portadores de comorbidades de risco para doença pneumocócica invasiva (DPI) a partir de 2 anos de idade.

17/06/2025

Calendários de vacinação SBIn pacientes especiais – 2025

VPC20 → Dose única

OU esquema sequencial:



VPP23 somente a partir de 2 anos de idade.

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/72/rr/rr7203a1.htm#T1_down

(CONT)

(CONT)


ESQUEMAS VACINAS PNEUMOCÓCICAS EM SITUAÇÕES ESPECIAIS

Esquemas de VPC20, VPC 15, VPC13 e VPP23 recomendado para portadores de comorbidades de risco para doença pneumocócica invasiva (DPI) a partir de 2 anos de idade.

Vacinação incompleta, de acordo com histórico vacinal.

VPP23 somente a partir de 2 anos de idade.

17/06/2025



* Se a segunda dose de VPP23 foi aplicada antes de 65 anos, fazer uma terceira dose cinco anos após, mantendo intervalo mínimo de dois meses das vacinas conjugadas VPC15 ou VPC13.

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/72/rr/rr7203a1.htm#T1_down

(CONT)


ESQUEMAS VACINAS PNEUMOCÓCICAS EM SITUAÇÕES ESPECIAIS

Esquemas de VPC20, VPC 15, VPC13 e VPP23 recomendado para portadores de comorbidades de risco para doença pneumocócica invasiva (DPI) a partir de 2 anos de idade.

Vacinação completa (a critério médico)

VPP23 somente a partir de 2 anos de idade.

25.02.2015



https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/72/rr/rr7203a1.htm#T1_down